

System parapetních kanálů BR65

Plastové parapetní elektroinstalační kanály tehalit.BRN s patentovanou technologií zajišťují vysokou variabilitu montáže. Pro snadné změny v elektrických rozvodech a dodatečnou montáž přístrojů je těleso elektroinstalačního kanálu rozděleno systémem distančních podpěr na tři komory, z nichž horní a spodní komora jsou určeny výhradně pro ukládání vedení. Třetí, prostřední komora se využívá pro montáž zásuvek, vypínačů a dalších přístrojů. System je doplněn bohatým příslušenstvím pro upevnění kanálů, změnu směru vedení i kabelovými přichytkami a oddělovacími přepážkami pro oddělení různých druhů vedení. „Moderní klasika“ tehalit.BR přesvědčí rozmanitostí nabídky a také variabilitou instalací zařízení. Zaručuje pokročilou elektroinstalaci s bezpečným vedením kabelů a moderním designem.

- způsob montáže zařízení – čelní do lemu víka
- možnost montáže přístrojů 45 x 45 mm / Ø 60 / systémových přístrojů tehalit.WA/ CEE (400 V zásuvky)
- možnost rozšíření parapetních kanálů o krycí lamely a plechy pro zakrytí otopných systémů
- šířka víka 80 mm
- perforovaná základna kanálu v krocích po 50 mm pro konzole a po 250 mm pro montáž na stěnu
- základna rozšířena o C-profil pro možnost montáže instalační krabice na dno kanálu

Dodávané barvy:

- RAL 9016, dopravní bílá
- RAL 7035, světle šedá
- RAL 9011, černá

Materiál:

tvrzené PVC

Dodávané délky:

standardně 2 000 mm, (ostatní délky do max. 6 000 mm na poptávku)

Hořlavost:

UL94-V0 (samozhášivý)

Forma dodávky:

Základní profil a spojovací pár, víko kanálu je nutno objednat zvlášť

Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

Stupeň krytí:

IP40 / IK07

Instalace přístrojů 45 x 45 mm

Pro instalaci přístrojů 45 x 45 mm použijte rámečky GT451xxxx, GT452xxxx nebo GT453xxxx

Instalace přístrojů

určená pro přístroje s nosným rámem a roztečí montážních otvorů 60 mm

např. berker

-G2850 – instalační krabice 1 násobná pro čelní montáž

-GLS5500 – instalační krabice 1 násobná pro C-profil

určená pro instalaci přístrojů tehalit

-GLT4001 – instalační krabice 1 násobná pro čelní montáž

-GLT5000 – instalační krabice 1 násobná pro C-profil

Tipy

V případě montáže kanálů na strop je nutné dodatečně mechanicky zajistit víko kanálu



BR6510019016

BR65100

Popis	Balení	Obj. č.
Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá	8	BR6510019016
Parapetní kanál BR plast. 65100, černá	8	BR6510019011
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá	16	BR08029016
	16	BR08029011
Spojovací pár pro kanály BR 65x100/130/170/210D, bezhalogenový	1	BR65X9
	1	BR6510069016
Koncovka kanálu BR 65100, černá	1	BR6510069011
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC	40	M1839
Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy	1	BRTB
Kabelová příchytka, PA polyamid	10	BRKL
	40	BRHT



BR6513019016

BR65130

Popis	Balení	Obj. č.
Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá	8	BR6513019016
Parapetní kanál BR plast. 65130, černá	8	BR6513019011
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá	16	BR08029016
	16	BR08029011
Spojovací pár pro kanály BR 65x100/130/170/210D, bezhalogenový	1	BR65X9
	1	BR6513069016
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC	40	M1839
Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy	1	BRTB
Kabelová příchytka, PA polyamid	10	BRKL
	40	BRHT



BR6517019016

BR65170

Popis	Balení	Obj. č.
Parapetní kanál BR plast. 65170, dopr. bílá	8	BR6517019016
Parapetní kanál BR plast. 65170, černá	8	BR6517019011
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá	16	BR08029016
	16	BR08029011
Spojovací pár pro kanály BR 65x100/130/170/210D, bezhalogenový	1	BR65X9
	1	BR6517069016
Koncovka kanálu BR 65170, černá	1	BR6517069011
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC	40	M1839
Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy	1	BRTB
Kabelová příchytka, PA polyamid	10	BRKL
	40	BRHT

BR65210D

Popis	Balení	Obj. č.
Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), dopr. bílá	8	BR652101D9016
Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), černá	8	BR652101D9011
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá	16	BR08029016
	16	BR08029011
Spojovací pár pro kanály BR 65x100/130/170/210D, bezhalogenový	1	BR65X9
	1	BR652106D9016
Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá	1	BR652106D9011
Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC	40	M1839
Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy	1	BRTB
Kabelová příchytka, PA polyamid	10	BRKL
	40	BRHT



BR652101D9016