

BR-Family Jednotlivě silné, společně nepřekonatelné

Systemy parapetních kanálů
pro všechny aplikace.



:hager


Pětkrát lepší

Datové a silové rozvody v každém koutu budovy.
Jednoduché plánování, rychlá instalace a flexibilní osazení.
Parapetní kanály BR-Family jsou vždy správným řešením.
Pět variant s individuálními přednostmi a společnými výhodami vám otevírá zcela nové možnosti.



tehalit.BRN

Ideální volba pro datové obvody
a flexibilní koncepty využití prostoru.



tehalit.BR

Všestranný pomocník pro různé aplikace.



tehalit.BRHP

Poskytuje nadstandardní ochranu například
ve veřejných budovách.



tehalit.BRS

Pro prostory vyžadující vysokou odolnost
a individuální barevná provedení.



tehalit.BRA

Perfektní řešení pro vysoce náročné aplikace
a designové požadavky.

Jasnější trend zářivě bílá

V moderním pracovním prostředí a kancelářích jsou tlumené tóny nahrazované svěžimi, světlejšími bílými. Nyní jsou veškeré systémy pro ukládání vedení dostupné v dopravní bílé barvě RAL 9016. Parapetní kanály tedy ještě snadněji splynou s okolním prostředím.



Snadná montáž

Zacvaknout a zaklapnout. Instalace systémových zásuvek do parapetních kanálů je zkrátka jednoduchá. Pracujte rychle a efektivně bez speciálních nástrojů a ušetřete až 87 % vašeho cenného času s plug-in technologií ve srovnání s instalací standardních zařízení. Zároveň, díky promyšlené konstrukci a designu, je možné zásuvky a vestavná zařízení skládat do sestav dle potřeby.



- časově úsporná instalace přístrojů tehalit
- ploché modulární rámečky
- snadné skládání sestav

Instalace přístrojů tehalit

Instalace jedním pohybem. Přístroje tehalit jednoduše zapojíte bez zdlouhavého šroubování. Pouze při instalaci na C-profil se zásuvkové moduly zajistí otočením aretačního šroubu o 90 stupňů. Změna umístění přístrojů je rovněž provedena během okamžiku.



Čelní montáž



Montáž na C-profil



Parapetní kanál se systémovými zásuvkami tehalit



Instalace standardních přístrojů

Dokonce i standardní přístroje, jako jsou například vypínače a zásuvky berker Q.3, lze snadno instalovat do všech parapetních kanálů BR-Family. Stejně jako u přístrojů tehalit je možná čelní montáž, tak i montáž na C-profil.



Čelní montáž



Parapetní kanál se standardními přístroji berker Q.3



Montáž na C-profil

Snadné přizpůsobení tehalit.BRN

S novým parapetním kanálem tehalit.BRN máte nyní ještě více možností. Jakékoli změny je možné plánovat do poslední chvíle. Stejně tak je možná i dodatečná montáž již během provozu.

Snadné plánování

Průběžné víko parapetního kanálu o standardní šířce 80 mm a odnímatelná boční víka jako speciální vlastnost. Chyté řešení tříkomorového systému, který elegantně odděluje silové a datové kabely od sebe.

Snadná montáž

Jednoduchá montáž jednou osobou, čelní montáž přístrojů nebo montáž na C-profil a předchystané montážní otvory zajišťují efektivní a přesnou instalaci.

Snadné dovybavení

Dodatečná instalace přístrojů je možná během provozu bez nutnosti přerušení napájení.



- postranní rohová víka lze snadno připevnit nebo odejmout i pod okenními parapety
- posuvné systémové přepážky pro instalaci přístrojů i v místě spojení parapetních kanálů
- standardní barevné provedení RAL 9016 dopravní bílá a RAL 9011 grafitová černá



Úspora času s integrovaným systémovým nosičem

Vestavěný upravený systémový nosič otevírá nové možnosti a šetří spoustu drahocenného času. Postranní víka lze nyní snadno odejmout. Díky tomu je instalace přístrojů mnohem rychlejší a dodatečná montáž rovněž velmi usnadněna.



Pevná základna

Systémový nosič je opěrným prvkem jak pro 80 mm středové víko, tak i pro postranní víka a instalované přístroje. Tříkomorový systém navíc umožňuje oddělení instalovaných přístrojů, datových i silových kabelů.



Více možností

Oproti předchozímu systému jsou nové systémové nosiče snadno posuvné. Lze je umístit i do místa spoje parapetních kanálů. Přístroje je možné tedy instalovat kdekoli dle potřeby.

Nová postranní víka

Odnímatelná postranní víka jsou tvarově přizpůsobena současnému hranatému designu parapetních kanálů tehaliit.BRN. Víka lze snadno odejmout a nasadit i pod okenními parapety nebo architektonickými prvky.



Rychlé doplnění instalace

Pro dodatečné vložení kabelů jednoduše odejmete postranní víko a přichytíte jej obráceně na hranu základny parapetního kanálu, aby nedošlo k jeho poškození během instalace. Následně pak lze pracovat v komoře a jednoduše dodatečně vkládat kabely.



Jeden za všechny tehalit.BR

Rychlé, efektivní a vhodné řešení.
Tehalit.BRP je všestranným pomocníkem tam,
kde je klíčové zkombinovat správný výběr,
jednoduchou montáž a působivý design.

Všestranný

Parapetní kanál tehalit.BR je k dispozici
vždy s 80 mm výškou, šířkou 100, 130,
170 a 210 mm a s širokým výběrem
příslušenství. Zvláště praktické a časově
úsporné jsou nastavitelné rohové díly, které
se snadno instalují a esteticky zakrývají
rohový spoj.



tehalit.BRP

Parapetní kanály tehalit.BRP jsou projektovou
verzí kanálů tehalit.BR, oproti kterým nedisponují
C-profillem a víko lícuje s čelem kanálu. Parapetní
kanály tehalit.BRP mají rovněž vlastní příslušenství.



- široké možnosti aplikace
- rozsáhlý výběr barev
- pestrá nabídka příslušenství

Integrované spojky pro rychlou
a spolehlivou montáž.

Nadstandardní ochrana tehalit.BRHP

Snadné plánování a rychlá instalace navíc s větší bezpečností v případě požáru. Bezhalogenový parapetní kanál tehalit.BRHP účinně zabraňuje uvolňování toxických látek. Tím je zajištěna zvýšená ochrana zdraví i majetku.

Jistota

Díky parapetnímu kanálu tehalit.BRHP máte jistotu při plánování nyní i v budoucnu. Veškeré příslušenství je rovněž kompatibilní s parapetním kanálem tehalit.BRP. Vše do sebe zapadá a perfektně splyne s vaším interiérem.



Dostupné ve dvou rozměrech.



- nyní standardně dostupné v barvě RAL 9016 - dopravní bílá
- bezhalogenové provedení zajišťující zvýšenou bezpečnost a ochranu majetku v případě požáru
- snadná instalace standardních nebo systémových přístrojů



Obzvláště odolný tehalit.BRS

Pevná konstrukce, jedinečná robustnost a veškeré praktické vlastnosti parapetních kanálů BR-Family. Oceloplechový kanál tehalit.BRS je vhodný do všech prostředí, jako jsou dílny, průmyslové haly, obchodní prostory nebo i školní budovy.

Vše dle vašich představ

Parapetní kanály tehalit.BRS lze montovat i na konzole bez použití nářadí. Tvarové díly z ocelového plechu nebo bezhalogenového materiálu zajišťují čistou a časově nenáročnou montáž.

Pro větší volnost při tvorbě návrhu je možné kanál dodat v libovolné barvě dle vlastního výběru.



Požadovaná barva nebo specifický tvar?

Hager Manufaktura promění každý parapetní kanál tehalit.BRS v jedinečný kousek.



- uzemnění základny a víka bez dalšího příslušenství
- rozsáhlý standardní sortiment od rozměru 65 x 100 mm až do 100 x 210 mm, dvoukomorové
- možnost individualizace barvy a tvaru

Elegantní řešení tehalit.BRA

Jak elegantní může parapetní kanál být, ukazuje tehalit.BRA. V náročném prostředí, jako je recepce nebo výstavní prostory, plně využívá svých předností a stává se součástí interiérového designu. Tento kanálový systém vyrobený z hliníku se nenápadně integruje do nových i stávajících staveb.

Více možností

Jako součást BR-Family se tehalit.BRA zvláště rychle plánuje a montuje. Ochranné pospojení kanálu s víkem je zajištěno automaticky bez dalšího potřebného příslušenství. Tehalit.BRA je rovněž dostupný v dopravní bílé barvě RAL 9016. Pro individuální projekty nabízíme navíc prostřednictvím Hager Manufaktury jakoukoli požadovanou barvu.

tehalit.BRAP

Parapetní kanály tehalit.BRAP jsou projektovou verzí kanálů tehalit.BRA, oproti kterým nemají perforované dno a víko lícuje s čelem kanálu. Parapetní kanály tehalit.BRAP mají rovněž vlastní příslušenství.



– elegantní vzhled, díky přirodně eloxovanému povrchu, je vhodný pro reprezentativní prostory

Přehled parapetních kanálů a příslušenství

| | Max. počet kabelů Ø 11 mm (při 50 % zaplnění s instalovanými přístroji) | Výška kanálu | Šířka kanálu | Víko | Instalace přístrojů | Základna kanálu | Víko | Spojovací pár | Krytka řezu |
|---|--|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| tehalit.BR plastový - PVC | | | | | | | | | |
| | 10 | 68 mm | 100 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BR651001 x ¹⁽²⁾³ | BR0802 x ¹⁽²⁾³ | BR65X9 (náhradní díl) | BR651007x ¹⁽²⁾³ |
| | 18 | 68 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BR651301 x ¹⁽²⁾³ | BR0802 x ¹⁽²⁾³ | BR65X9 (náhradní díl) | BR651307x ¹⁽²⁾³ |
| | 28 | 68 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BR651701 x ¹⁽²⁾³ | BR0802 x ¹⁽²⁾³ | BR65X9 (náhradní díl) | BR651707x ¹⁽²⁾³ |
| | 23 | 68 mm | 210 mm | 2 x 80 mm | čelní montáž C-Profil | BR652101D x ¹⁽²⁾³ | BR0802 x ¹⁽²⁾³ | BR65X9 (náhradní díl) | BR652107Dx ¹⁽²⁾³ |
| | 26 | 85 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BR851301 x ¹ | BR0802 x ¹ | BR85X9 (náhradní díl) | BR851307x ¹ |
| 39 | 85 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BR851701 x ¹ | BR0802 x ¹ | BR85X9 (náhradní díl) | BR851707x ¹ | |
| tehalit.BRP plastový - PVC | | | | | | | | | |
| | 10 | 65 mm | 100 mm | 80 mm | čelní montáž | BRP651001 x ¹⁽²⁾ | BRP0802 x ¹⁽²⁾ | BRP65XXX9 | BRP651007x ¹ |
| | 18 | 65 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž | BRP651301 x ¹⁽²⁾ | BRP0802 x ¹⁽²⁾ | BRP65XXX9 | BRP651307x ¹ |
| | 28 | 65 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž | BRP651701 x ¹ | BRP0802 x ¹ | BRP65XXX9 | BRP651707x ¹ |
| | 39 | 65 mm | 210 mm | 2 x 80 mm | čelní montáž | BRP652101D x ¹ | BRP0802 x ¹ | BRP65XXX9 | BRP652107Dx ¹ |
| tehalit.BRHP plastový bezhalogenový - PC/ABS | | | | | | | | | |
| | 18 | 65 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž | BRHP651301x ¹ | BRHP0802x ¹ | BRP65XXX9 | BRP651307x ¹ |
| | 28 | 65 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž | BRHP651701x ¹ | BRHP0802x ¹ | BRP65XXX9 | BRP651707x ¹ |
| tehalit.BRN plastový - PVC | | | | | | | | | |
| | 13 | 68 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRN651301 x ¹⁽²⁾ | BR0802 x ¹⁽²⁾ | BR65X9 (náhradní díl) | BR651307x ¹⁽²⁾ |
| | 22 | 68 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRN651701 x ¹⁽²⁾ | BR0802 x ¹⁽²⁾ | BR65X9 (náhradní díl) | BR651707x ¹⁽²⁾ |
| | 31 | 68 mm | 210 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRN652101 x ¹⁽²⁾ | BR0802 x ¹⁽²⁾ | BR65X9 (náhradní díl) | BR652107x ¹⁽²⁾ |
| tehalit.BRS oceloplechový | | | | | | | | | |
| | 10 | 66 mm | 100 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS651001 x ¹⁽³⁾ | BRS0802 x ¹⁽³⁾ | BRS651009 | BR651007x ¹⁽³⁾ |
| | 18 | 66 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS651301 x ¹⁽³⁾ | BRS0802 x ¹⁽³⁾ | BRS651309 | BR651307x ¹⁽³⁾ |
| | 29 | 66 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS651701 x ¹⁽³⁾ | BRS0802 x ¹⁽³⁾ | BRS651709 | BR651707x ¹⁽³⁾ |
| | 39 | 66 mm | 210 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS652101 x ¹⁽³⁾ | BRS0802 x ¹⁽³⁾ | BRS652109 | BR652107x ¹⁽³⁾ |
| | 23 | 66 mm | 210 mm | 2 x 80 mm | čelní montáž | BRS652101D x ¹⁽³⁾ | BRS0802 x ¹⁽³⁾ | BRS652109D | BR652107Dx ¹⁽³⁾ |
| | 28 | 85 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž | BR851301 x ¹ | BR0802 x ¹ | BR851309 | BR851307x ¹ |
| | 41 | 85 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž | BR851701 x ¹ | BR0802 x ¹ | BR851709 | BR851707x ¹ |
| | 37 | 100 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS1001301 x ¹ | BRS0802 x ¹ | BRS1001309 | BRS1001307x ¹ |
| | 53 | 100 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS1001701 x ¹ | BRS0802 x ¹ | BRS1001709 | BRS1001707x ¹ |
| | 69 | 100 mm | 210 mm | 80 mm | čelní montáž | BRS1002101 x ¹ | BRS0802 x ¹ | BRS1002109 | BRS1002107x ¹ |
| | 53 | 100 mm | 210 mm | 2 x 80 mm | čelní montáž | BRS1002101D x ¹ | BRS0802 x ¹ | BRS1002109D | BRS1002107Dx ¹ |
| | tehalit.BRA hliníkový | | | | | | | | |
| | 10 | 68 mm | 100 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA651001 x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BR651007x ¹⁽⁶⁾ |
| | 18 | 68 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA651301 x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BR651307x ¹⁽⁶⁾ |
| | 28 | 68 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA651701 x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BR651707x ¹⁽⁶⁾ |
| | 39 | 68 mm | 210 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA652101 x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BR652107x ¹⁽⁶⁾ |
| | 23 | 68 mm | 210 mm | 2 x 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA652101D x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BR652107Dx ¹⁽⁶⁾ |
| | 27 | 85 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA851301 x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BRA851307x ¹⁽⁶⁾ |
| | 40 | 85 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž C-Profil | BRA851701 x ¹⁽⁵⁾ | BRA0802 x ¹⁽⁵⁾ | BRAx9 | BRA851707x ¹⁽⁶⁾ |
| tehalit.BRAP hliníkový | | | | | | | | | |
| | 10 | 65 mm | 100 mm | 80 mm | čelní montáž C-profil | BRAP651001x ¹⁽⁵⁾ | BRAP0802x ¹⁽⁵⁾ | L5412 | BRP651707x ¹ /BRAP651707x ⁶⁾ |
| | 18 | 65 mm | 130 mm | 80 mm | čelní montáž C-profil | BRAP651301x ¹⁽⁵⁾ | BRAP0802x ¹⁽⁵⁾ | L5412 | BRP651707x ¹ /BRAP651707x ⁶⁾ |
| | 28 | 65 mm | 170 mm | 80 mm | čelní montáž C-profil | BRAP651701x ¹⁽⁵⁾ | BRAP0802x ¹⁽⁵⁾ | L5412 | BRP651707x ¹ /BRAP651707x ⁶⁾ |

x¹⁾ 9016 = RAL 9016 dopravní bílá
x²⁾ 9011 = RAL 9011 černá
x³⁾ 7035 = RAL 7035 světle šedá

x⁴⁾ VERZ = pozink
x⁵⁾ ELN = přírodní elox
x⁶⁾ LAN = alu-lak

Příklad objednávacího čísla
BR651001**9016**



| tehalit.BR plastový - PVC víko 80 mm | | | | | | | | | Oddělovací přepážka oceloplechová | Oddělovací přepážka plastová PVC | Oddělovací přepážka plastová bezhalogenová | Kabelová příchytka |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 68 x 100 mm | BR651004 x ¹⁽²⁾³ | BR651004H x ¹⁽²⁾³ | BR651003 x ¹⁽²⁾³ | BR651003H x ¹⁽²⁾³ | BR651006 x ¹⁽²⁾³ | BR651008 x ¹⁽²⁾³ | BR651005 x ¹⁽²⁾³ | BR651005H x ¹⁽²⁾³ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 130 mm | BR651304 x ¹⁽²⁾³ | BR651304H x ¹⁽²⁾³ | BR651303 x ¹⁽²⁾³ | BR651303H x ¹⁽²⁾³ | BR651306 x ¹⁽²⁾³ | BR651308 x ¹⁽²⁾³ | BR651305 x ¹⁽²⁾³ | BR651305H x ¹⁽²⁾³ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 170 mm | BR651704 x ¹⁽²⁾³ | BR651704H x ¹⁽²⁾³ | BR651703 x ¹⁽²⁾³ | BR651703H x ¹⁽²⁾³ | BR651706 x ¹⁽²⁾³ | BR651708 x ¹⁽²⁾³ | BR651705 x ¹⁽²⁾³ | BR651705H x ¹⁽²⁾³ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 210 mm dvoukomorový | BR652104D x ¹⁽²⁾³ | BR652104DH x ¹⁽²⁾³ | BR652103D x ¹⁽²⁾³ | BR652103DH x ¹⁽²⁾³ | BR652106D x ¹⁽²⁾³ | | BR652105D x ¹⁽²⁾³ | BR652105DH x ¹⁽²⁾³ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 85 x 130 mm | BR851304 x ¹ | | BR851303 x ¹ | | BR851306 x ¹ | BR851308 x ¹ | BR851305 x ¹ | | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 85 x 170 mm | BR851704 x ¹ | | BR851703 x ¹ | | BR851706 x ¹ | BR851708 x ¹ | BR851705 x ¹ | | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |

| tehalit.BRP plastový - PVC | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------|--|-------|--------|-----------|
| 65 x 100 mm | | BRP651004H x ¹⁽²⁾ | | BRP651003H x ¹⁽²⁾ | BRP651006 x ¹⁽²⁾ | | | BRP651005H x ¹⁽²⁾ | | M2026 | MH2026 | L4253BCHR |
| 65 x 130 mm | | BRP651304H x ¹⁽²⁾ | | BRP651303H x ¹⁽²⁾ | BRP651306 x ¹⁽²⁾ | | | BRP651305H x ¹⁽²⁾ | | M2026 | MH2026 | L4253BCHR |
| 65 x 170 mm | | BRP651704H x ¹ | | BRP651703H x ¹ | BRP651706 x ¹ | | | BRP651705H x ¹ | | M2026 | MH2026 | L4253BCHR |
| 65 x 210 mm dvoukomorový | | BRP652104DH x ¹ | | BRP652103DH x ¹ | BRP652106D x ¹ | | | BRP652105DH x ¹ | | M2026 | MH2026 | L4253BCHR |

| tehalit.BRHP plastový bezhalogenový - PC/ABS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|-------|--------|-----------|
| 65 x 130 mm | | BRP651304H x ¹ | | BRP651303H x ¹ | BRP651306 x ¹ | | | BRP651305 x ¹ | | M2026 | MH2026 | L4253BCHR |
| 65 x 170 mm | | BRP651704H x ¹ | | BRP651703H x ¹ | BRP651706 x ¹ | | | BRP651705 x ¹ | | M2026 | MH2026 | L4253BCHR |

| tehalit.BRN plastový - PVC | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|-------|------|------|
| 68 x 130 mm | | BR651304H x ¹⁽²⁾ | | BR651303H x ¹⁽²⁾ | BR651306 x ¹⁽²⁾ | | | BR651305H x ¹⁽²⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 170 mm | | BR651704H x ¹⁽²⁾ | | BR651703H x ¹⁽²⁾ | BR651706 x ¹⁽²⁾ | | | BR651705H x ¹⁽²⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 210 mm | | BR652104H x ¹⁽²⁾ | | BR652103H x ¹⁽²⁾ | BR652106 x ¹⁽²⁾ | | | BR652105H x ¹⁽²⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |

| tehalit.BRS oceloplechový | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 66 x 100 mm | BRS651004 x ¹⁽³⁾ | BR651004H x ¹⁽³⁾ | BRS651003 x ¹⁽³⁾ | BR651003H x ¹⁽³⁾ | BRS651006 x ¹⁽³⁾ | BRS651008 x ¹⁽³⁾ | BRS651005 x ¹⁽³⁾ | BR651005H x ¹⁽³⁾ | TWS70VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 66 x 130 mm | BRS651304 x ¹⁽³⁾ | BR651304H x ¹⁽³⁾ | BRS651303 x ¹⁽³⁾ | BR651303H x ¹⁽³⁾ | BRS651306 x ¹⁽³⁾ | BRS651308 x ¹⁽³⁾ | BRS651305 x ¹⁽³⁾ | BR651305H x ¹⁽³⁾ | TWS70VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 66 x 170 mm | BRS651704 x ¹⁽³⁾ | BR651704H x ¹⁽³⁾ | BRS651703 x ¹⁽³⁾ | BR651703H x ¹⁽³⁾ | BRS651706 x ¹⁽³⁾ | BRS651708 x ¹⁽³⁾ | BRS651705 x ¹⁽³⁾ | BR651705H x ¹⁽³⁾ | TWS70VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 66 x 210 mm | BRS652104 x ¹⁽³⁾ | BR652104H x ¹⁽³⁾ | BRS652103 x ¹⁽³⁾ | BR652103H x ¹⁽³⁾ | BRS652106 x ¹⁽³⁾ | BRS652108 x ¹⁽³⁾ | BRS652105 x ¹⁽³⁾ | BR652105H x ¹⁽³⁾ | TWS70VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 66 x 210 mm dvoukomorový | BRS652104D x ¹⁽³⁾ | BR652104DH x ¹⁽³⁾ | BRS652103D x ¹⁽³⁾ | BR652103DH x ¹⁽³⁾ | BRS652106D x ¹⁽³⁾ | | BRS652105D x ¹⁽³⁾ | BR652105DH x ¹⁽³⁾ | TWS70VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 85 x 130 mm | BRS851304 x ¹ | | BRS851303 x ¹ | | BRS851306 x ¹ | BRS851308 x ¹ | BRS851305 x ¹ | | TWS90VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 85 x 170 mm | BRS851704 x ¹ | | BRS851703 x ¹ | | BRS851706 x ¹ | BRS851708 x ¹ | BRS851705 x ¹ | | TWS90VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 100 x 130 mm | BRS1001304 x ¹ | | BRS1001303 x ¹ | | BRS1001306 x ¹ | BRS1001308 x ¹ | BRS1001305 x ¹ | | TWS90VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 100 x 170 mm | BRS1001704 x ¹ | | BRS1001703 x ¹ | | BRS1001706 x ¹ | BRS1001708 x ¹ | BRS1001705 x ¹ | | TWS90VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 100 x 210 mm | BRS1002104 x ¹ | | BRS1002103 x ¹ | | BRS1002106 x ¹ | BRS1002108 x ¹ | BRS1002105 x ¹ | | TWS90VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |
| 100 x 210 mm dvoukomorový | BRS1002104D x ¹ | | BRS1002103D x ¹ | | BRS1002106D x ¹ | | BRS1002105D x ¹ | | TWS90VERZ | G1612 | G1615 | L4253BCHR |

| tehalit.BRA hliníkový | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------|-------|------|------|
| 68 x 100 mm | BRA651004 x ¹⁽⁵⁾ | BR651004H x ¹⁽⁶⁾ | BRA651003 x ¹⁽⁵⁾ | BR651003H x ¹⁽⁶⁾ | BR651006 x ¹⁽⁶⁾ | | BRA651005 x ¹⁽⁵⁾ | BR651005H x ¹⁽⁶⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 130 mm | BRA651304 x ¹⁽⁵⁾ | BR651304H x ¹⁽⁶⁾ | BRA651303 x ¹⁽⁵⁾ | BR651303H x ¹⁽⁶⁾ | BR651306 x ¹⁽⁶⁾ | | BRA651305 x ¹⁽⁵⁾ | BR651305H x ¹⁽⁶⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 170 mm | BRA651704 x ¹⁽⁵⁾ | BR651704H x ¹⁽⁶⁾ | BRA651703 x ¹⁽⁵⁾ | BR651703H x ¹⁽⁶⁾ | BR651706 x ¹⁽⁶⁾ | | BRA651705 x ¹⁽⁵⁾ | BR651705H x ¹⁽⁶⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 210 mm | BRA652104 x ¹⁽⁵⁾ | BR652104H x ¹⁽⁶⁾ | BRA652103 x ¹⁽⁵⁾ | BR652103H x ¹⁽⁶⁾ | BR652106 x ¹⁽⁶⁾ | | BRA652105 x ¹⁽⁵⁾ | BR652105H x ¹⁽⁶⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 68 x 210 mm dvoukomorový | BRA652104D x ¹⁽⁵⁾ | BR652104DH x ¹⁽⁶⁾ | BRA652103D x ¹⁽⁵⁾ | BR652103DH x ¹⁽⁶⁾ | BR652106D x ¹⁽⁶⁾ | | BRA652105D x ¹⁽⁵⁾ | BR652105DH x ¹⁽⁶⁾ | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 85 x 130 mm | BRA851304 x ¹⁽⁵⁾ | | BRA851303 x ¹⁽⁵⁾ | | BRA851306 x ¹⁽⁶⁾ | | BRA851305 x ¹⁽⁵⁾ | | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |
| 85 x 170 mm | BRA851704 x ¹⁽⁵⁾ | | BRA851703 x ¹⁽⁵⁾ | | BRA851706 x ¹⁽⁶⁾ | | BRA851705 x ¹⁽⁵⁾ | | L6477VERZ | M1043 | BRHT | BRTB |

| tehalit.BRAP hliníkový | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 65 x 100 mm | | BRP651004H x ¹⁽⁵⁾ | | BRP651003H x ¹⁽⁵⁾ | L6532 x ¹⁽⁵⁾ | | | BRP651005H x ¹⁽⁵⁾ | L6477VERZ | M1043 | M1839 | L4253BCHR |
| 65 x 130 mm | | BRP651304H x ¹⁽⁵⁾ | | BRP651303H x ¹⁽⁵⁾ | L6532 x ¹⁽⁵⁾ | | | BRP651305H x ¹⁽⁵⁾ | L6477VERZ | M1043 | M1839 | L4253BCHR |
| 65 x 170 mm | | BRP651704H x ¹⁽⁵⁾ | | BRP651703H x ¹⁽⁵⁾ | L6534 x ¹⁽⁵⁾ | | | BRP651705H x ¹⁽⁵⁾ | L6477VERZ | M1043 | M1839 | L4253BCHR |

x¹) 9016 = RAL 9016 dopravní bílá
x²) 9011 = RAL 9011 černá
x³) 7035 = RAL 7035 světle šedá
x⁴) VERZ = pozink
x⁵) ELN = přírodní elox
x⁶) LAN = alu-lak

Příklad objednávacího čísla
BR651004**9016**

Přístroje s modulárními kryty

Systémové zásuvky bez instalační krabice

Systémové zásuvky




| |
|---|
| GE2011x¹⁾⁷⁾ 2násobná zásuvka se zemním kolíkem, čelní montáž |
| GS3001x¹⁾²⁾⁷⁾⁸⁾ 3násobná zásuvka SCHUKO, čelní montáž |
| GS2001x¹⁾²⁾⁷⁾⁸⁾ 2násobná zásuvka SCHUKO, čelní montáž |
| GS2011x¹⁾²⁾⁷⁾⁸⁾ Dvojitý střídavý přepínač, řazení 6+6 |
| GS1101x¹⁾²⁾⁷⁾ 1násobná zásuvka SCHUKO s vypínačem, čelní montáž |
| GS1201x¹⁾²⁾⁷⁾ 1násobná zásuvka SCHUKO se svodičem přepětí T3, čelní montáž |
| GS1601x¹⁾²⁾ 1násobná zásuvka SCHUKO s USB nabíjením, čelní montáž |

Modulární bezhalogenové kryty



| Typ kanálu | Šířka vřívka v mm | Obj. číslo | Popis |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRS | 80 | GB08020x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 2násobný rámeček |
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRS | 80 | GB08021x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 2násobný rámeček s popis. polem |
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRS | 80 | GB08030x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 3násobný rámeček |
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRS | 80 | GB08031x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 3násobný rámeček s pops. polem |

Tlačítka a vypínače Instalační krabice



GLT4001 Instalační krabice silová/datová


Funkce

Silová



| |
|--|
| 533036 Přepínač střídavý |
| 533035 Sériový spínač |
| 533037 Přepínač křížový |
| 303808 Dvojitý střídavý přepínač, řazení 6+6 |
| 535031 Tlačítko 1pólové, řazení 1/0 |
| 535036 Tlačítko střídavé, řazení 6/0 |

Žaluzie



| |
|---|
| 53303520 Žaluziový spínač 1pólový |
| 53503520 Žaluziové tlačítko 1pólové |

Plastové bezhalogenové krytky



| | |
|--|---|
| GW1Bx¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ Kryt jednoduchý pro tlačítko/spínač | GW2ABx¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ Kryt dělený pro žaluziové tlačítko/spínač |
| GW2Bx¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ Kryt dělený pro tlačítko/spínač | |

Data a multimédia Instalační krabice



GLT1511 Instalační rámeček datový

Datové moduly

Datové kontektory



| |
|---|
| G3139 Zásuvka datová, RJ 45, 8pólová, FTP, Cat.6 _A iso / třída E |
| G3175 Zásuvka datová, 2 x RJ 45, 8pólová, FTP, Cat.6 _A iso / třída E |
| G3120 Zásuvka telefonní, 2 x RJ 45, 8pólová, UTP, Cat.3 |

Montážní rámy datových zásuvek



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| GMDM032 pro 2 moduly RJ45 | Metz Connect /BTR |
| GMDM102 pro 2 moduly RJ45 | Keystone / AMP |
| GMDM122 pro 2 moduly RJ45 | Commscope Systemax |
| GMDM132 pro 2 moduly RJ45 | Reichle & DeMassari (speciální) |

Centrální plastové bezhalogenové díly



| | |
|---|---|
| GZUAE1Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný | GZDM2x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný |
| GZUAE2Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný | |

Keystone moduly s kabelem



| |
|---|
| GMKAUDIO1 stereo konektor Jack 3,5 mm |
| GMKBLIND záslepka |
| GMKRJ12 RJ12 zásuvka |
| GMKUSB2A USB 2.0 typ A |
| GMKUSB3A USB 3.0 typ A |
| GMKAUDIO2 stereo konektor Jack 3,5 mm z 2xRCA |
| GMKBNCWS BNC zásuvka |
| GMKRCAGE RCA video |
| GMKRCART RCA audio, červená |
| GMKRCAWS RCA audio, bílá |

Montážní rámy pro keystone



| |
|---|
| GSETMM101x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný |
| GSETMM102x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný |
| GSETMM104x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 4násobný |

Multimediální moduly

Multimediální video moduly s kabelem




| |
|----------------------------------|
| GMDSDP DisplayPort |
| GMDSHDMI HDMI 1.4 |
| GMDSVGA VGA (D-SUB 15) |

Montážní rámy D-SUB DE9



| |
|---|
| GSETMM301x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný |
| GSETMM302x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný |

Montážní rámy pro panelovou zásuvku



| |
|---|
| GSETMM311x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný |
|---|

Plastové bezhalogenové modulární rámečky 55 x 55 mm

bez popisového pole

| Typ kanálu | Šířka vřívka | Obj. číslo |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| BR, BRP, BRHP, BRA, BRAP, BRS, BRN | 80 mm | GR0800Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ |

s popisovým polem

| Typ kanálu | Šířka vřívka | Obj. číslo |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| BR, BRP, BRHP, BRA, BRAP, BRS, BRN | 80 mm | GR0802Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ |

Plastový bezhalogenový mezikus přístrojových rámečků

| Typ kanálu | Šířka vřívka | Obj. číslo | Popis |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| BR, BRP, BRHP, BRA, BRAP, BRS | 80 mm | GV080x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ | Mezikus přístrojových rámečků |

Mezikus přístrojových rámečků je potřebný při kombinaci zásuvkového krytu a datového/multimediálního krycího rámečku nebo kombinaci krytu zásuvek v různém obvodu.

Instalace standardních přístrojů

Silové přístroje

Instalační krabice



Silová

G2850
Instalační krabice silová

Vypínače, silové zásuvky



Z naší nabídky jsou vhodnou volbou standardních přístrojů například produkty berker z řady Q.3. Kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách hager.cz.

Rámečky berker Q.3



Rámečky berker z řady Q.3 jsou dostupné též v antracitové a stříbrné variantě.

| Obj. číslo | Popis |
|-----------------|----------------------------------|
| 10116099 | 1násobný, bílá |
| 10126099 | 2násobný, bílá |
| 10136099 | 3násobný, bílá |
| 10146099 | 4násobný, bílá |
| 10156099 | 5násobný, bílá |
| 10516099 | 1násobný s popisovým polem, bílá |
| 10226099 | 2násobný s popisovým polem, bílá |
| 10236099 | 2násobný s popisovým polem, bílá |

Přístroje s modulárními kryty

Systémové zásuvky bez instalační krabice

Systémové zásuvky



| |
|---|
| GE2010x¹⁾⁷⁾ 2násobná zásuvka se zemnicím kolíkem, C-profil |
| GS3000x¹⁾²⁾⁷⁾⁸⁾ 3násobná zásuvka SCHUKO, C-profil |
| GS2000x¹⁾²⁾⁷⁾⁸⁾ 2násobná zásuvka SCHUKO, C-profil |
| GS2010x¹⁾²⁾⁷⁾⁸⁾ 2násobná zásuvka SCHUKO 45°, C-profil |
| GS1100x¹⁾²⁾⁷⁾ 1násobná zásuvka SCHUKO s vypínačem, C-profil |
| GS1200x¹⁾²⁾⁷⁾ 1násobná zásuvka SCHUKO se svodičem přepětí T3, C-profil |
| GS1600x¹⁾²⁾ 1násobná zásuvka SCHUKO s USB nabíjením, C-profil |

Modulární bezhalogenové kryty



| Typ kanálu | Šířka vřívka v mm | Obj. číslo | Popis |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRP, BRS | 80 | GB08020x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 2násobný rámeček |
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRP, BRS | 80 | GB08021x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 2násobný rámeček s popis. polem |
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRP, BRS | 80 | GB08030x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 3násobný rámeček |
| BR, BRA, BRN, BRAP, BRP, BRS | 80 | GB08031x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾⁷⁾ | 3násobný rámeček s pops. polem |

Tlačítka a vypínače Instalační krabice



Silová

GLT5000 v x š x h = 69 x 71 x 50 mm pro BR, BRN, BRA, BRAP

Funkce

Silová



Žaluzie



| | |
|--|---|
| 533036 Přepínač střídavý | 53303520 Žaluziový spínač 1pólový |
| 533035 Sériový spínač | 53503520 Žaluziové tlačítko 1pólové |
| 533037 Přepínač křížový | |
| 303808 Dvojitý střídavý přepínač, řazení 6+6 | |
| 535031 Tlačítko 1pólové, řazení 1/0 | |
| 535036 Tlačítko střídavé, řazení 6/0 | |

Plastové bezhalogenové krytky



| | |
|--|---|
| GW1Bx¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ Kryt jednoduchý pro tlačítko/spínač | GW2ABx¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ Kryt dělený pro žaluziové tlačítko/spínač |
| GW2Bx¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ Kryt dělený pro tlačítko/spínač | |

Data a multimédia



Datová

GLT5010 v x š x h = 64 x 71 x 50 mm

Datové moduly

Datové kontektory



Montážní rámy datových zásuvek



| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| G3139 Zásuvka datová, RJ 45, 8pólová, FTP, Cat.6 _A iso / třída E | GMDM032 pro 2 moduly RJ45 | Metz Connect /BTR |
| G3175 Zásuvka datová, 2 x RJ 45, 8pólová, FTP, Cat.6 _A iso / třída E | GMDM102 pro 2 moduly RJ45 | Keystone / AMP |
| G3120 Zásuvka telefonní, 2 x RJ 45, 8pólová, UTP, Cat.3 | GMDM122 pro 2 moduly RJ45 | Commscope Systemax |
| | GMDM132 pro 2 moduly RJ45 | Reichle & DeMassari (speciální) |

Centrální plastové bezhalogenové díly



| | |
|---|---|
| GZUAE1Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný | GZDM2x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný |
| GZUAE2Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný | |

Multimediální moduly

Keystone moduly s kabelem



Multimediální video moduly s kabelem



| | |
|---|----------------------------------|
| GMKAUDIO1 stereo konektor Jack 3,5 mm | GMDSDP DisplayPort |
| GMKBLIND záslepka | GMDSHDMI HDMI 1.4 |
| GMKRJ12 RJ12 zásuvka | GMDSVGA VGA (D-SUB 15) |
| GMKUSB2A USB 2.0 typ A | |
| GMKUSB3A USB 3.0 typ A | |
| GMKAUDIO2 stereo konektor Jack 3,5 mm z 2xRCA | |
| GMKBNCWS BNC zásuvka | |
| GMKRCAGE RCA video | |
| GMKRCART RCA audio, červená | |
| GMKRCAWS RCA audio, bílá | |

Montážní rámy pro keystone



Montážní rámy D-SUB DE9



| | |
|---|---|
| GSETMM101x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný | GSETMM301x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný |
| GSETMM102x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný | GSETMM302x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 2násobný |
| GSETMM104x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 4násobný | |

Montážní rámy pro panelovou zásuvku



| |
|---|
| GSETMM311x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ 1násobný |
|---|

Plastové bezhalogenové modulární rámečky 55 x 55 mm

bez popisového pole

| Typ kanálu | Šířka vřívka | Obj. číslo |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| BR, BRP, BRHP, BRN, BRA, BRAP, BRS | 80 mm | GR0800Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ |

s popisovým polem

| Typ kanálu | Šířka vřívka | Obj. číslo |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| BR, BRP, BRHP, BRN, BRA, BRAP, BRS | 80 mm | GR0802Ax¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ |

Plastový bezhalogenový mezikus přístrojových rámečků

| Typ kanálu | Šířka vřívka | Obj. číslo | Popis |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| BR, BRP, BRHP, BRN, BRA, BRAP, BRS | 80 mm | GV080x¹⁾²⁾³⁾⁶⁾ | Mezikus přístrojových rámečků |

Mezikus přístrojových rámečků je potřebný při kombinaci zásuvkového krytu a datového/multimediálního krycího rámečku nebo kombinaci krytu zásuvek v různém obvodu.

Instalace standardních přístrojů

Silové přístroje

Instalační krabice



Silová

GLS5500
v x š x h = 69 x 71 x 55 mm pro BR, BRN, BRA, BRAP

Vypínače, silové zásuvky



Datové přístroje


Instalační krabice



Datová

GLS5510
v x š x h = 64 x 71 x 55 mm pro BR, BRN, BRA, BRAP

Datové, multimediální zásuvky



Z naší nabídky jsou vhodou volbou standardních přístrojů například produkty berker z řady Q.3. Kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách hager.cz.

Rámečky berker Q.3



Rámečky berker z řady Q.3 jsou dostupné též v antracitové a stříbrné variantě.

| Obj. číslo | Popis |
|-----------------|----------------------------------|
| 10116099 | 1násobný, bílá |
| 10126099 | 2násobný, bílá |
| 10136099 | 3násobný, bílá |
| 10146099 | 4násobný, bílá |
| 10156099 | 5násobný, bílá |
| 10516099 | 1násobný s popisovým polem, bílá |
| 10226099 | 2násobný s popisovým polem, bílá |
| 10236099 | 2násobný s popisovým polem, bílá |

Přístroje 45 x 45 mm s modulárními instalačními rámečky

Systémové zásuvky bez instalační krabice

Silové zásuvky 45 x 45 mm



WXF100
Přístroj zásuvky se zemnicím kolíkem



WXF421x¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
Zásuvka se zemnicím kolíkem 45°, 1násobná, 45 x 67,5 mm

WXF422x¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
Zásuvka se zemnicím kolíkem 45°, 2násobná, 45 x 90 mm

WXF423x¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
Zásuvka se zemnicím kolíkem 45°, 3násobná, 45 x 135 mm

WS120
Propojka pro blokové zásuvky



WXD100x¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
Centrální díl zásuvky se zemnicím kolíkem

WXD101x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl zásuvky se zemnicím kolíkem s víčkem

WXD103x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl zásuvky se zemnicím kolíkem s průzorem

WXD104x⁴⁾
Centrální díl nezáměnné zásuvky se zemnicím kolíkem

Spínače a tlačítka bez instalační krabice

Funkce

Silová



WXF003
Přístroj spínače (tlačítka) řazení 6

WXF010
Přístroj spínače řazení 7

Žaluzie



WXF300
Přístroj žaluziového spínače, 1pólový

WXD301
Přístroj žaluziového tlačítka, 1pólový



WXD010x¹⁾²⁾³⁾
Klapka spínače/tlačítka, 1 modul


WXD000x¹⁾²⁾³⁾
Klapka spínače/tlačítka, 2 moduly

WXD011x¹⁾²⁾³⁾
Klapka spínače/tlačítka s průzorem, 1 modul

WXD001x¹⁾²⁾³⁾
Klapka spínače/tlačítka s průzorem, 2 moduly

WXD012x¹⁾²⁾³⁾
Klapka spínače/tlačítka s popis. polem, 1 modul

WXD002x¹⁾²⁾³⁾
Klapka spínače/tlačítka s popis. polem, 2 moduly



WXD300x¹⁾²⁾³⁾
Klapka žaluziového spínače/tlačítka, 2 moduly

Data a multimédia bez instalační krabice

Datové moduly

Datové kontektory



WXF202
Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone

WXF221
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e UTP

WXF222
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.5e FTP

WXF224
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 UTP

WXF225
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6 FTP

WXF228
Přístroj datové zásuvky RJ45, cat.6A STP

Televizní zásuvky



WXF253
Přístroj zásuvky TV-R, koncové

WXF254
Přístroj zásuvky TV-R (10 dB), průchozí

WXF256
Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové

WXF257
Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové

Centrální plastové bezhalogenové díly



WXD201x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky, 1 modul

WXD202x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky, 2 moduly

WXD205x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky s popisovým polem, 1 modul

WXD206x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky s popisovým polem, 2 moduly



WXD253x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl TV-R zásuvky

WXD256x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl TV-R-SAT zásuvky

Multimédia

Multimedální zásuvky



WXF632
Přístroj zásuvky HDMI kulatý, bílá

WXF621
Přístroj zásuvky audio 2 RCA kulatý, bílá

WXF631
Přístroj zásuvky audio – video 3 RCA kulatý, bílá


WXF623
Přístroj zásuvky XLR kulatý, bílá

WXF624
Přístroj zástrčky XLR kulatý, bílá

WXF641
Přístroj zásuvky SUB-D 15 (VGA) + Jack 3.5 kulatý, bílá

WXF112
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A

WXF113
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A



WXF625
Přístroj zásuvky reproduktorové, mono

WXF633
Přístroj zásuvky HDMI, průchozí

WXF642
Přístroj zásuvky USB 2.0

WXF644
Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí

WXF622
Přístroj zásuvky audio Jack 3,5

Centrální díly



WXD744x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díly multimediální zásuvky, kulatý design

WXD112x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl nabíjecí USB zásuvky



WXD201x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky, 1 modul

WXD202x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky, 2 moduly

WXD205x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky s popisovým polem, 1 modul

WXD206x¹⁾²⁾³⁾
Centrální díl datové zásuvky s popisovým polem, 2 moduly

Modulární plastové bezhalogenové rámečky pro přístroje 45 x 45 mm



| Typ kanálu | Šířka vřta | Obj. číslo | Popis |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| BR, BRP, BRHP, BRN, BRA, BRAP, BRS | 80 mm | GT451x ¹⁾²⁾³⁾ | Rámeček 1násobný pro přístroje 45 x 45 mm |
| | | GT452x ¹⁾²⁾³⁾ | Rámeček 2násobný pro přístroje 45 x 45 mm |
| | | GT453 ¹⁾²⁾³⁾ | Rámeček 3násobný pro přístroje 45 x 45 mm |

Řešení na míru s Hager Manufakturoou.

Když speciální požadavky splňují nejvyšší standardy kvality, vstupuje do hry Hager Manufaktura, která s BR-Family otevírá ještě širší možnosti s individuálními barvami nebo vysoce kvalitními malosériovými výrobky. Podporujeme váš projekt kompletním poradenstvím, plánováním a realizací dle vašich představ.



01 Nestandardní délky

Pro zajištění snadné a bezproblémové montáže nabízíme parapetní kanály řezané na míru. Máme zkušenosti a know-how k dokonalému zpracování i náročných materiálů, jako je nerezová ocel.



02 Nestandardní tvary

Ocelový plech je zde jasnou volbou. Tvar oceloplechového parapetního kanálu je téměř neomezený. Na přání je možné dodat parapetní kanály kompletně osazené přímo z výroby a připravené k připojení.



03 Nestandardní barvy

Společnost Hager vám nabízí prakticky neomezenou paletu barev pro řešení vašich projektů: Barvy RAL, designové barvy RAL, barvy Sikkens, barvy NCS, barvy DB, sanitární barvy a také vlastní směsi výrobce a práškové barvy s metalickým efektem. Stačí nám sdělit přesnou specifikaci barvy od výrobce nebo nám zaslat barevný vzorek - a my vašemu řešení dodáme individuální úpravu.



04 Řešení na míru

Pro speciální požadavky nabízíme velmi speciální řešení. Řekněte nám, co potřebujete - Hager Manufaktura zrealizuje váš požadavek do posledního detailu. Rádi s vámi zkonzultujeme váš projekt.



Hager Electro s.r.o.

Pražská 238
250 66 Zdiby

Tel.: +420 281 045 730
email: technici.cz@hager.com

hager.cz

