

Rozvaděč univers

- Pro zapuštěnou montáž
- Pro přístroje do 125 A
- Hloubka 112 mm
- Vybaveny nosnou konstrukcí s lištami dle DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm.
- Vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE/N
- Svorkovnice v každém poli
- Kabelové vývody v každém poli nahoře i dole
- Plochý krycí rám
- Pro montáž do dutých sádkartonových příček nutno pro každou skříň použít sadu FZ276
- Výklopný uzávěr dveří s možností výměny za uzamykání
- Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



FWU31S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 500 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli (FWU31S=1ks, FWU32S=2ks, FWU33S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+18PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(4x25 mm²+14x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 36 mod., 550x300x112	1	FWU31S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 550x550x112	1	FWU32S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 108 mod., 550x800x112	1	FWU33S



FWU41S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 500 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli (FWU41S=1ks, FWU42S=2ks, FWU43S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x112	1	FWU41S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x112	1	FWU42S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x112	1	FWU43S



FWU51S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 800 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli (FWU51S=1ks, FWU52S=2ks, FWU53S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x112	1	FWU51S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x112	1	FWU52S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x112	1	FWU53S



FWU61S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 950 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli (FWU61S=1ks, FWU62S=2ks, FWU63S=3ks)

- 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PE svorek (4x25 mm²+16x4 mm²)+(5x25 mm²+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x112	1	FWU61S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x112	1	FWU62S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x112	1	FWU63S

Zapuštěné rozvaděče se svorkovnicí PE/N, výšky 1100 mm

Vlastnosti:

bezšroubové PE/N svorkovnice v každém poli
 (FWU71S=1ks, FWU72S=2ks, FWU73S=3ks)
 - 1 ks svorkovnice obsahuje 20N+22PÉ svorek (4x25 mm
 ²+16x4 mm²)+(5x25 mm²
 p>2</sup>+17x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x112	1	FWU71S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x112	1	FWU72S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x112	1	FWU73S



FWU71S

Vany zapuštěného rozvaděče FWU

Popis	Balení	Obj. č.
Vana zapuštěného rozvaděče FWU31xx bez roštu, dveří a rámu, 550x300x112	1	FWU31L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU32xx bez roštu, dveří a rámu, 550x550x112	1	FWU32L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU33xx bez roštu, dveří a rámu, 550x800x112	1	FWU33L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU41xx bez roštu, dveří a rámu, 650x300x112	1	FWU41L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU42xx bez roštu, dveří a rámu, 650x550x112	1	FWU42L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU43xx bez roštu, dveří a rámu, 650x800x112	1	FWU43L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU51xx bez roštu, dveří a rámu, 800x300x112	1	FWU51L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU52xx bez roštu, dveří a rámu, 800x550x112	1	FWU52L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU53xx bez roštu, dveří a rámu, 800x800x112	1	FWU53L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU61xx bez roštu, dveří a rámu, 950x300x112	1	FWU61L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112	1	FWU62L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU63xx bez roštu, dveří a rámu, 950x800x112	1	FWU63L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112	1	FWU71L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU72xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x550x112	1	FWU72L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112	1	FWU73L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112	1	FWU81L



FWU31L

Zapuštěný rozvaděč FWU s prostorem pro řadové svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48M, 800x550x112	1	FWU52N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72M, 800x800x112	1	FWU53N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48M, 950x550x112	1	FWU62N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72M, 950x800x112	1	FWU63N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48M, 1100x550x112	1	FWU72N
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72M, 1100x800x112	1	FWU73N



FWU52N

Zapuštěné multimediální rozvodnice FWU



FWU32K1

- rám s plechovými dveřmi:
 - (K1) s perforovanými
 - (K2) s plnými
- 1. polovina rozvaděče s modulárním roštem a zákrytem s rozteč 125 mm
- 2. polovina rozvaděče s multimediální polem s perforovanými plastovými panely
- svislá přepážka
- boční kabelový kanál
- bezšroubové PE/N svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře	1	FWU32K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, perf. dveře	1	FWU42K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, perf. dveře	1	FWU52K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře	1	FWU62K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, perf. dveře	1	FWU72K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, plné dveře	1	FWU32K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, plné dveře	1	FWU42K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře	1	FWU52K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře	1	FWU62K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, plné dveře	1	FWU72K2
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, WLAN dveře	1	FWU42K3
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře	1	FWU52K3
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře	1	FWU62K3
Patch panel pro 24x keystone Jack	1	UM00K5
Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm	1	UM00M0
Kryty pro Patch panel a 3-násobnou zásuvku 230V	1	UM00S1
Kryt pro Patch panel	1	UM00S2
Kryt pro 3-násobnou zásuvku 230V	1	UM00S3