

**tehalit.BKIS zapuštěné
elektroinstalační
kanály pro
sádrokartonové příčky,
oceloplechové**

| | Page |
|--|-------------|
| tehalit.BKIS zapuštěné elektroinstalační kanály pro sádrokartonové příčky z dvojtých desek (25 mm) | 3 |
| tehalit.BKIS zapuštěné elektroinstalační kanály pro sádrokartonové příčky z jednoduchých desek (12,5 mm) | 6 |
| tehalit.BKIS zapuštěné elektroinstalační kanály pro sádrokartonové příčky, příslušenství | 9 |

Zapuštěný elektroinstalační kanál pro sádrokartonové příčky

- Složen z čel kanálu, upevněných pomocí montážních držáků na nosnou konstrukci příčky, a víka šířky 80 mm.
- Trasu délky 2 m lze realizovat pomocí 4 m čel kanálu, 2 m víka a montážních držáků. (ke každému nosnému profilu příčky nutno objednat 1 ks držáku).
- Pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- Možnost realizace elektroinstalačních kanálů s jednou nebo více komorami.
- Jednokomorové kanály mají šířku 130 mm

- Možnost montáže přístrojů řady Ecoline určených pro kanály BRP/BRS, které se upevňují do lemu kanálu pro upevnění víka.
- Tvarové díly dodávány v rámci příslušenství
- Dodávány komponenty pro systém ochranného pospojování

Dodávané délky

2000 mm

Forma dodávky

Kanál, středový profil a víko kanálu zvlášť

Ke kanálu nutno objednat příslušný počet držáků na nosné profily dodávaných v rámci příslušenství

Dodávané barvy

RAL 9010, bílá

RAL 7021, černá

VERZ, pozink

Materiál kanálu

Pozinkovaný ocelový plech

Materiál montážních držáků

PA



Čela kanálu BKIS pro stěny z dvojitých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|-----------------------|
| Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá | 32 | BKIS2513019016 |

BKIS2513019016




Středový profil BKIS, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých, nebo dvojitých sádrokartonových desek
- pro realizaci kanálů s jednou nebo více komorami
- zajišťují odstínění vložených vedení

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá | 16 | BKIS251301M9016 |

BKIS251301M9016



Víko kanálu oceloplechové

- víko šířky 80 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|--------------------|
| Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá | 32 | BRS08029011 |
| Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá | 32 | BRS08029016 |

BRS08029011



Vnější roh BKIS pro stěny z dvojitých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------------|
| Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251303E901 6 |




BKIS251303E9016

Vnější roh BKIS pro stěny z dvojitých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|----------------------------|
| Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251303D901 6 |




BKIS251303D9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z dvojitých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|----------------------------|
| Vnitřní roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251304E901 6 |



BKIS251304E9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z dvojitých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------------|
| Vnitřní roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251304D901 6 |



BKIS251304D9016

Plochý roh BKIS pro stěny z dvojitých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- dodáván včetně 3 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------------|
| Plochý roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251305E901 6 |



BKIS251305E9016



BKIS251305D9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z dvojitých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 3 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Plochý roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251305D9016 |

6



BKIS251306E9016

Koncovka BKIS pro stěny z dvojitých desek, oceloplechová

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Koncovka BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251306E9016 |

6



BKIS251306D9016

Koncovka BKIS pro stěny z dvojitých desek, vícekomorová, oceloplechová

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Koncovka BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251306D9016 |

6



BKIS251308E9016

T-kus BKIS pro stěny z dvojitých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- dodáván včetně 4 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|------------------------|
| T-kus BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251308E9016 |

6



BKIS251308D9016

T-kus BKIS pro stěny z dvojitých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 25 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 4 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|------------------------|
| T-kus BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS251308D9016 |

6

Zapuštěný elektroinstalační kanál pro sádkartonové příčky

- Složen z čel kanálu, upevněných pomocí montážních držáků na nosnou konstrukci příčky, a víka šířky 80 mm.
- Trasu délky 2 m lze realizovat pomocí 4 m čel kanálu, 2 m víka a montážních držáků. (ke každému nosnému profilu příčky nutno objednat 1 ks držáku).
- Pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)
- Možnost realizace elektroinstalačních kanálů s jednou nebo více komorami.
- Jednokomorové kanály mají šířku 130 mm

- Možnost montáže přístrojů řady Ecoline určených pro kanály BRP/BRS, které se upevňují do lemu kanálu pro upevnění víka.
- Tvarové díly dodávány v rámci příslušenství
- Dodávány komponenty pro systém ochranného pospojování

Dodávané délky

2000 mm

Forma dodávky

Kanál, středový profil a víko kanálu zvlášť

Ke kanálu nutno objednat příslušný počet držáků na nosné profily dodávaných v rámci příslušenství

Dodávané barvy

RAL 9010, bílá

RAL 7021, černá

VERZ, pozink

Materiál kanálu

Pozinkovaný ocelový plech

Materiál montážních držáků

PA

Čela kanálu BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechové



- pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|-----------------------|
| Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá | 32 | BKIS1213019016 |

BKIS1213019016

Středový profil BKIS, oceloplechový




- pro stěny z jednoduchých, nebudovitých sádkartonových desek
- pro realizaci kanálů s jednou nebo více komorami
- zajišťují odstínění vložených vedení

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Středový profil BKIS, 12,5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá | 16 | BKIS251301M9016 |

BKIS251301M9016

Víko kanálu oceloplechové




- víko šířky 80 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|--------------------|
| Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, černá | 32 | BRS08029011 |
| Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá | 32 | BRS08029016 |

BRS08029011






BKIS121303D9016

Vnější roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Vnější roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121303D9016 |
| Vnější roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121303E9016 |



BKIS121304E9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|------------------------|
| Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121304E9016 |



BKIS121304D9016

Vnitřní roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 2 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|------------------------|
| Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121304D9016 |



BKIS121305E9016

Plochý roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)
- dodáván včetně 3 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Plochý roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121305E9016 |



BKIS121305D9016

Plochý roh BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádkartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 3 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------------|
| Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121305D9016 |

Koncovka BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechová

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|----------------------------|
| Koncovka BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121306E901 6 |



BKIS121306E9016

Koncovka BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorová, oceloplechová

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|----------------------------|
| Koncovka BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121306D901 6 |



BKIS121306D9016

T-kus BKIS pro stěny z jednoduchých desek, oceloplechový

- pro stěny z dvojitých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- dodáván včetně 4 ks spojek BKISKPE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------------|
| T-kus BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121308E901 6 |



BKIS121308E9016


T-kus BKIS pro stěny z jednoduchých desek, vícekomorový, oceloplechový

- pro stěny z jednoduchých sádrokartonových desek (tl. 12,5 mm)
- pro kanály se dvěma nebo více komorami
- dodáván včetně 4 ks spojek BKISKPD

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|----------------------------|
| T-kus BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá | 1 | BKIS121308D901 6 |



BKIS121308D9016



Universální pospojení oceloplechového kanálu, pozink

Pro elektrické pospojení kanálu a víka

| Popis | Balení | Obj. č. |
|--|--------|--------------|
| Univerzální pospojení víka a kanálu BRSN | 10 | G2401 |

G2401



Pospojovací svorka

- pro zemnicí vodič průřezu 10 mm²

| Popis | Balení | Obj. č. |
|-------------------------------------|--------|------------------|
| Pospojovací svorka BRS, ocel. plech | 10 | L4187CHRO |

L4187CHRO



Sady pro pospojení

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových
dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm²

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|------------------|
| Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 150 mm | 100 | L4181GNGE |
| Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 300 mm | 100 | L4182GNGE |
| Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 600 mm | 25 | L4183GNGE |

L4181GNGE