

K96A

Připojovací svorka, 1,5 - 16 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 10,7mm
- Utahovací moment: 3,5Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12x5	20	K96A



K96C

Připojovací svorka, 2,5 - 35 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 14,9mm
- Utahovací moment: 5Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 2,5 - 35mm ² ke sběrně 12x5	20	K96C



K96D


Připojovací svorka, 1,5 - 50 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 16,6mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 110 - 50mm ² ke sběrně 12/20/30x5	50	K96D



K96N


Připojovací svorka, 10 - 50 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné a hliníkové vodiče
- Připojení kabelu zepředu

- Šířka: 25,1mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 10 - 50mm ² ke sběrně 12x5	20	K96N



K96F

Připojovací svorka, 25 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 22,3mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 25 - 70mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm ²)	10	K96F

Připojovací svorka, 25 - 95 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm: 25-95mm²
- Pro přípojnice 12x10mm: 25-70mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 22mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 25 - 95mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 70mm ²)	10	K96H



K96H


Připojovací svorka, 1,5 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm: 1,5-70mm²
- Pro přípojnice 12x10mm: 1,5-35mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 17,7mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 70mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm ²)	15	K96M



K96M

Připojovací svorka, 50 - 150 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm: 50-150mm²
- Pro přípojnice 12x10mm: 50-150mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 19,2mm
- Utahovací moment: 15Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 50 - 150mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm ²)	10	K96K



K96K

Připojovací svorka, 35 - 180 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5/10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 35,7mm
- Utahovací moment: 40Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 50 - 185mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm ²)	6	KS18A



KS18A

Připojovací svorka s přítlakem, 35 - 120 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm
- Pro hliníkové vodiče
- S protitlakem

- Šířka: 35,7mm
- Utahovací moment: 40Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm ²)	6	KS18D
Připoj.svorka 50 - 185mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm ²)	6	KS18A



KS18D



K96R

Připojovací svorka snižená, 1,5 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm
- Pro měděné vodiče
- Snižena

- Šířka: 25,3mm
- Utahovací moment: 10Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka snižená 1,5 - 70mm ² ke sběrně 12x5	5	K96R



K96Q


Připojovací svorka, 1,5 - 16 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče
- Šířka: 11,8mm

- Utahovací moment: 4Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12/20/30x5	100	K96Q



K96T

Připojovací svorka, 1,5 - 35 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 16,3mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 35mm ² ke sběrně 12/20/30x5	50	K96T



K96V


Připojovací svorka, 16 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 20,8mm
- Utahovací moment: 12Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 16 - 70mm ² ke sběrně 12/20/30x5	25	K96V



K96W

Připojovací svorka, 16 - 120 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12/20/30x5mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 23,5mm
- Utahovací moment: 20Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 16 - 120mm ² ke sběrně 12/20/30x5	25	K96W


Připojovací svorka, 1,5 - 16 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 11,8mm
- Utahovací moment: 4Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	100	K96B



K96B


Připojovací svorka, 1,5 - 35 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 20,8mm
- Utahovací moment: 12Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 35mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	50	K96J



K96J


Připojovací svorka, 16 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 16,3mm
- Utahovací moment: 12Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 16 - 70mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	25	K96E



K96E


Připojovací svorka, 95 - 185 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm a 20/30x10mm
- Pro měděné a hliníkové vodiče

- Šířka: 38mm
- Utahovací moment: 30Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 95 - 185mm ² ke sběrně 20/30x5/10 mm	1	KS24C



KS24C

Připojovací svorka, 150 - 300 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm a 20/30x10mm
- Pro měděné a hliníkové vodiče

- Šířka: 40mm
- Utahovací moment: 30Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 120 - 300mm ² ke sběrně 20/30x5/10 mm	1	KS30C



KS30C