

# Rozvaděče pro multimediální rozvody

Budoucnost nepatří jen inteligentnímu řízení budov, ale také multifunkčnímu využití médií. Obrovskou výhodou je možnost mít přístup k TV, internetu, telekomunikačním službám, digitálním fotografiím, online video půjčovně, MP3 souborům, internetovému rádiu, IP telefonu nebo video telefonu ze všech místností. Seznam technických možností je nekonečně dlouhý. Přesto již dnes můžete začít: ve Vašem rozvaděči. Multimediální kompletní pole od firmy Hager Vám nabízí možnost umístit vedle Vaší silové elektroinstalace veškerá datová připojení a multimediální komponenty podle Vámi zvoleného pořadí tak, že budou vždy snadno přístupné. To je nasnadě, protože připojení telekomunikačních společností leží skutečně v bezprostřední blízkosti silového rozvodu. Vaše rozvaděčová skříň se tak stane multimediální centrálou, kde může být umístěna veškerá technika budoucnosti.

	<b>Page</b>
Multimediální rozvodnice volta, IP30	3
Multimediální rozvodnice golf	5
Multimediální rozvaděče univers FW	6
Nástěnné rozvaděče univers FW prázdné, IP44	7
Modulární rošty a multimediální pole	9
Příslušenství pro multimediální rozvodnice	11
Aktivní a pasivní komponenty	14
Zapuštěné rozvaděče univers FW prázdné, IP30	15

## Multimediální rozvodnice volta

- Ve velikostech 3, 4 a 5 řad, zapuštěná verze VU a VH, nástěnná verze VA ve velikosti 3 a 4 řady
- Pro aktivní nebo pasivní přístroje s vestavnou hloubkou do 80,5 mm
- Jedna DIN lišta pro instalaci samostatného patch panelu pro instalaci 12 datových, televizních nebo optických modulů
- Perforované montážní desky pro uchycení aktivních a pasivních zařízení
- Prostor pro instalaci trojnásobné napájecí zásuvky s otočnými dutinami o 90 °
- Rozměry shodné se standardními rozměry
- Standardně dodáváno s plechovými dveřmi s perforací pro odvod tepla z aktivních prvků
- Možno doobjednat dveře s plastovou perforovanou vložkou pro lepší průchod bezdrátového (WLAN) signálu

## volta.hybrid

- Velikost odpovídá 5řadé zapuštěné verzi
- Pro kombinovanou instalaci silových a datových prvků

- V závislosti na verzi 2 nebo 3 řady DIN lišt pro instalaci modulárních přístrojů a 3 nebo 2 perforované montážní plechy pro instalaci slaboproudé technologie
- Vybaveno přepážkou pro oddělení silových prvků od slaboproudých
- Přepážka je vybavena 1x zásuvkou 230 V pro vidlice třídy izolace II a 1x zasleповacím krytem (pro dodatečné vybavení napájecí zásuvkou)
- Součástí balení je držák multimediálních zařízení VZ02MM
- Verze pro zapuštěnou montáž nebo montáž do lehké duté příčky
- Dvě verze provedení dveří: oceloplechové s perforací nebo oceloplechové s plastovou výplní a perforací (pro lepší přenos signálu bezdrátových přístrojů)
- Volitelné příslušenství patch panel FZ06MMO nebo FZ06MK pro instalaci 6 datových konektorů
- Rozvaděč vybaven bezšroubovými (QuickConnect) PE/N svorkovnicemi s ochranou proti dotyku
- Normy: ČSN EN 61439-3, ČSN EN 60670-24
- Krytí IP30
- Barva bílá RAL 9010



VA36NWB

### Nástěnné multimediální rozvodnice volta, nevybavená

#### Vlastnosti:

- perforované montážní desky pro aktivní a pasivní zařízení
- perforované plechové dveře pro lepší odvod tepla
- počet montážních desek dle rozměru rozvodnice 2 nebo 3 ks

- DIN lišta pro 12 modulů
- rozměry shodné se standardní rozvodnicí volta

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi	1	<b>VA36NWB</b>



VU36NWB

### Zapuštěné multimediální rozvodnice volta, IP30

#### Vlastnosti:

- perforované montážní desky pro aktivní a pasivní zařízení
- perforované dveře pro lepší odvod tepla
- počet montážních desek dle rozměru rozvodnice 2, 3 nebo 4 ks

- DIN lišta pro 12 modulů
- rozměry shodné se standardní rozvodnicí volta

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP	1	<b>VU36NWB</b>
Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP	1	<b>VU48NWB</b>
Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP	1	<b>VU60NWB</b>



VH36NWB

### Zapuštěné multimediální rozvodnice volta do dutých příček, IP30

#### Vlastnosti:

- perforované montážní desky pro aktivní a pasivní zařízení
- perforované dveře pro lepší odvod tepla
- počet montážních desek dle rozměru rozvodnice 2, 3 nebo 4 ks

- DIN lišta pro 12 modulů
- rozměry shodné se standardní rozvodnicí volta
- včetně úchytnů do dutých příček

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP	1	<b>VH36NWB</b>
Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP	1	<b>VH48NWB</b>
Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP	1	<b>VH60NWB</b>

**Zapuštěné rozvodnice kombinované volta.hybrid**
**Vlastnosti:**

- plechová perforovaná dvířka
- 1x zásuvka 230 V
- 1x držák VZ02MM

**Svorkovnice PE/N**

VU602xxx

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 21 x N + 14 x PE

- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 4 x N + 4 x PE
  - Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- VU603xxx
- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 27 x N + 17 x PE
  - Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 6 x N + 5 x PE
  - Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka	1	<b>VU603NWH</b>
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka	1	<b>VU602WWH</b>
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka	1	<b>VU603WWH</b>




VU603NWH

**Příslušenství volta.hybrid**

Popis	Balení	Obj. č.
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.	1	<b>VZ01NWH</b>
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.	1	<b>VZ02NWH</b>
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 36 mod.	1	<b>VZ03NWH</b>
PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadá	1	<b>VZ525E</b>
	1	<b>VZ10DS</b>
	1	<b>VZ10LLC</b>
	1	<b>VZ10LSC</b>
	1	<b>VZ20HA</b>
	1	<b>VZ20HS</b>
	1	<b>VZ20US</b>
	1	<b>VZ30UA</b>
	1	<b>VZ30US</b>
	10	<b>GMKRJ45</b>
Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid	1	<b>VZ00HD</b>



VZ01NWH



## Nástěnné multimediální rozvodnice golf

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře	1	<b>VS218PZF</b>
Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře	1	<b>VS318PZF</b>
Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře	1	<b>VS418PZF</b>

VS218PZF



## Zapuštěné multimediální rozvodnice golf

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře	1	<b>VF218PZF</b>
Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře	1	<b>VF318PZF</b>
Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře	1	<b>VF418PZF</b>

VF218PZF

**Nástěnné multimediální rozvodnice FWB**

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB32K1</b>
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB42K1</b>
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB52K1</b>
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB62K1</b>
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB72K1</b>
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x800x161, 120M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB53K1</b>
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře	1	<b>FWB63K1</b>



FWB32K1

**Zapuštěné multimediální rozvodnice FWU**

- rám s plechovými dveřmi:
  - (K1) s perforovanými
  - (K2) s plnými
- 1. polovina rozvaděče s modulárním roštem a zákrytem s roztečí 125 mm
- 2. polovina rozvaděče s multimediální polem s perforovanými plastovými panely
- svislá přepážka
- boční kabelový kanál
- bezšroubové PE/N svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře	1	<b>FWU32K1</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, perf. dveře	1	<b>FWU42K1</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, perf. dveře	1	<b>FWU52K1</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře	1	<b>FWU62K1</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, perf. dveře	1	<b>FWU72K1</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, plné dveře	1	<b>FWU32K2</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, plné dveře	1	<b>FWU42K2</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře	1	<b>FWU52K2</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře	1	<b>FWU62K2</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, plné dveře	1	<b>FWU72K2</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, WLAN dveře	1	<b>FWU42K3</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře	1	<b>FWU52K3</b>
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře	1	<b>FWU62K3</b>
Patch panel pro 24x keystone Jack	1	<b>UM00K5</b>
Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm	1	<b>UM00M0</b>
Kryty pro Patch panel a 3-násobnou zásuvku 230V	1	<b>UM00S1</b>
Kryt pro Patch panel	1	<b>UM00S2</b>
Kryt pro 3-násobnou zásuvku 230V	1	<b>UM00S3</b>
Záslepka berker integro	1	<b>VZ00HB</b>
Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V	1	<b>UM00M3</b>



FWU32K1

## Rozvaděče univers

- Prázdný rozvaděč pro instalaci modulárních roštů, multimediálních polí a jejich kombinací
- Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž

■ Pro přístroj do 125 A

■ Splňuje normu ČSN EN 61439-1/-3 (DBO)



FWB31D

### Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 500 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x300x161	1	<b>FWB31D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x550x161	1	<b>FWB32D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x800x161	1	<b>FWB33D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 500x1050x161	1	<b>FWB34D</b>



FWB41D

### Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 650 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x300x161	1	<b>FWB41D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x550x161	1	<b>FWB42D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x161	1	<b>FWB43D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x1050x161	1	<b>FWB44D</b>



FWB51D

### Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 800 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x300x161	1	<b>FWB51D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x550x161	1	<b>FWB52D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x800x161	1	<b>FWB53D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x1050x161	1	<b>FWB54D</b>



FWB61D

### Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 950 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x300x161	1	<b>FWB61D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x550x161	1	<b>FWB62D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x1050x161	1	<b>FWB64D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x800x161	1	<b>FWB63D</b>



FWB71D

### Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 1100 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x300x161	1	<b>FWB71D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x550x161	1	<b>FWB72D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x161	1	<b>FWB73D</b>
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x1050x161	1	<b>FWB74D</b>

**Nástěnné rozvaděče IP44, prázdné s dveřmi, výšky 1250 mm**

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x161	1	<b>FWB81D</b>



FWB81D





UW31V

## Modulární rošty pro nástěnný rozvaděč

### Vlastnosti:

- rozteč DIN lišt 125 mm
- včetně bezšroubových PE/N svorkovnic

- pro rozvaděče FWB

Popis	Balení	Obj. č.
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB3x, výška 450mm	1	<b>UW31V</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB4x, výška 600mm	1	<b>UW41V</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB5x, výška 750mm	1	<b>UW51V</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB6x, výška 900mm	1	<b>UW61V</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB7x, výška 1050mm	1	<b>UW71V</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB8x, výška 1200mm	1	<b>UW81V</b>



UW31U

## Modulární rošty pro zapuštěný rozvaděč

### Vlastnosti:

- rozteč DIN lišt 125 mm
- včetně bezšroubových PE/N svorkovnic
- pro rozvaděče FWxxUS1
- **UW31U:** 20N+18PE (4x25 mm<sup>2</sup>+16x4 mm<sup>2</sup>)+(4x25 mm<sup>2</sup>+14x4 mm<sup>2</sup>)

- **UW41U-UW71UV:** 20N+22PE (4x25 mm<sup>2</sup>+16x4 mm<sup>2</sup>)+(5x25 mm<sup>2</sup>+17x4 mm<sup>2</sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm	1	<b>UW31U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm	1	<b>UW41U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm	1	<b>UW51U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU6x.., výška 950mm	1	<b>UW61U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm	1	<b>UW71U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU8x.., výška 1250mm	1	<b>UW81U</b>

### Multimediální pole s perforovaným plechem

#### Vlastnosti:

- vhodné pro rozvaděč FWB a FWxxUS1

Popis	Balení	Obj. č.
Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm	1	<b>UN31TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 500x450mm	1	<b>UN32TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 250x600mm	1	<b>UN41TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx4, 500x600mm	1	<b>UN42TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 250x750mm	1	<b>UN51TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx5, 500x750mm	1	<b>UN52TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 250x900mm	1	<b>UN61TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 500x900mm	1	<b>UN62TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 250x1050mm	1	<b>UN71TN</b>
Multimediální montážní deska pro univers FWx7, 500x1050mm	1	<b>UN72TN</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 3ř./4MP pro FWU7x, výška 1100mm	1	<b>UM71UM3</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 4ř./3MP pro FWU7x, výška 1100mm	1	<b>UM71UM4</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 3ř./5MP pro FWU8x, výška 1250mm	1	<b>UM81UM3</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 4ř./4MP pro FWU8x, výška 1250mm	1	<b>UM81UM4</b>
Rám s 1x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx3x..	1	<b>UM31UK</b>
Rám s 2x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx4x..	1	<b>UM41UK</b>
Rám s 3x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx5x..	1	<b>UM51UK</b>
Rám s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx6x..	1	<b>UM61UK</b>
Rám s 4x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx7x..	1	<b>UM71UK</b>
Rám s 5x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx8x..	1	<b>UM81UK</b>



UN31TN

### Přepážky pro nástěnné rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Svislá přepážka pro FWB3x, 500mm	1	<b>UZ30F1</b>
Svislá přepážka pro FWB4x, 650mm	1	<b>UZ40F1</b>
Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm	1	<b>UZ50F1</b>
Svislá přepážka pro FWB6x, 950mm	1	<b>UZ60F1</b>
Svislá přepážka pro FWB7x, 1100mm	1	<b>UZ70F1</b>
Vodorovná přepážka pro FWBxx, 250mm	1	<b>UZ01F1</b>



UZ30F1

### Přepážky pro zapuštěné rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Svislá přepážka pro rozvaděč FWU3x, 500mm	1	<b>FWU00V3</b>
Svislá přepážka pro rozvaděč FWU4x, 650mm	1	<b>FWU00V4</b>
Svislá přepážka pro rozvaděč FWU5x, 800mm	1	<b>FWU00V5</b>
Svislá přepážka pro rozvaděč FWU6x, 950mm	1	<b>FWU00V6</b>
Svislá přepážka pro rozvaděč FWU7x, 1100mm	1	<b>FWU00V7</b>



FWU00V3



### Zámek

Popis	Balení	Obj. č.
Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta	1	<b>VZ302N</b>

VZ302N



### Kapsa na dokumenty

Vlastnosti:  
- pro nalepení na dveře rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm	10	<b>VZ407</b>

VZ407



### Krycí lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	<b>S35S</b>
Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm	10	<b>ZZ35S</b>

S35S



### Zásuvka 3-násobná a příslušenství

Popis	Balení	Obj. č.
Přepěťová ochrana s akustickou sig. pro zabudování, T3, In 3kA (8/20), 1,5 kV	1	<b>VZ00US</b>
3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C	1	<b>VZ00UPF</b>
3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VH, 850°C	1	<b>VZ00HWF</b>
3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku	1	<b>VZ00ASF</b>

VZ00US

### Patch panely a příslušenství

#### Vlastnosti:

- FZxxMMO: pro montáž keystoneů (E-DAT Format)

- FZxxMK: pro montáž keystoneů (Keystone JACK)

Popis	Balení	Obj. č.
Držák Patch panel, pravý/levý, pro přišroubování nebo uchycení na lištu DIN	1	<b>FZ00MM</b>
Záslepovací modul (E-DAT-Format)	1	<b>VZ314BL</b>
RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit	1	<b>VZ314RJ</b>
KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka	1	<b>VZ315FF</b>
KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka	1	<b>VZ316FB</b>
KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka	1	<b>VZ317FS</b>
Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex	10	<b>VZ318LC</b>
Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí	1	<b>VZ312BS</b>
Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN	1	<b>FZ12MMO</b>
Patch panel prázdný pro montáž prvků 24x (E-DAT Format) na lištu DIN	1	<b>FZ24MMO</b>
Patch panel prázdný pro montáž prvků 12 x Keystone JACK na lištu DIN	1	<b>FZ12MK</b>
Patch panel prázdný pro montáž prvků 24x (Keystone Jack) na lištu DIN	1	<b>FZ24MK</b>
Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN	1	<b>FZ06MMO</b>
Jednonásobná zásuvka 230 V včetně adaptéru a krytu	1	<b>VZ00F</b>
Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x Keystone JACK na lištu DIN	1	<b>FZ06MK</b>
Patch panel pro 24x E-dat keystone	1	<b>UM00K4</b>
Patch panel pro 24x keystone Jack	1	<b>UM00K5</b>
Patch panel pro 10x E-dat keystone a 2x zásuvku 230V	1	<b>UM00K3</b>
Patch panel pro 10x Keystone Jack a 2x zásuvku 230 V	1	<b>UM00K8</b>



FZ00MM

### Multimediální závěs a montážní sady

Popis	Balení	Obj. č.
Upevňovací sada pro montáž přístrojů na perforovanou desku	1	<b>VZ306</b>
Držák multimediálních prvků dvoudílný, plastový	1	<b>VZ02MM</b>
Upevňovací sada 200 mm pro montáž přístrojů na perforovanou desku	1	<b>VZ340</b>



VZ306

### DIN lišta 35 x 15x 1,5mm

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm	1	<b>UZ01B4</b>
DIN lišta 35x15 mm, pro 2 pole, 496 mm	1	<b>UZ02B4</b>
Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)	1	<b>UZ00Z2</b>



UZ01B4

### Náhradní perforované dveře pro nástěnnou multimediální rozvodnici volta

Popis	Balení	Obj. č.
Plechové dveře perforované k nástěnné rozvodnici VA36	1	<b>VA36V</b>
Plechové dveře perforované k nástěnné rozvodnici VA48	1	<b>VA48V</b>



VA36V



VZ125N

**Náhradní dveře pro zapuštěný multimediální rozvaděč volta**

Vlastnosti:

- oceloplechový rám s plastovou vložkou RAL 9010, bílá
- dvířka perforovaná pro odvod tepla z aktivních prvků

- plastovou výplň pro lepší průchod bezdrátových signálů
- se zapuštěným zaklapovacím uzávěrem

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní dveře perforované, volta VU/VH36	1	<b>VZ125N</b>
Náhradní dveře perforované, volta VU/VH48	1	<b>VZ126N</b>
Náhradní dveře perforované, volta VU/VH60	1	<b>VZ127N</b>
Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH36	1	<b>VZ123W</b>
Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48	1	<b>VZ124W</b>
Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60	1	<b>VZ125W</b>



VZ319H

**Zásuvka dvojnásobná silová a příslušenství**

Popis

- Adaptár pro uchycení zásuvek tehalit s upevněním na C-profil
- Dvojjzásuvka s ochranným kolíkem, pro uchycení do C-profilu, bílá

Balení

- 1
- 10

Obj. č.

- VZ319H**
- GE20109010**

**Patch moduly Cat. 6**

Popis	Balení	Obj. č.
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP	1	<b>TN002S</b>




TN002S

**Sběrné místo pro RJ45 6-ti násobné Cat.6a**

Popis	Balení	Obj. č.
Blok pro přenos dat 6-násobný Cat.6A, stíněný	1	<b>G3160</b>



G3160



**Rozvaděče univers**

- Prázdný rozvaděč pro instalaci modulárních roštů, multimediálních polí a jejich kombinací
- Pro zapuštěnou montáž
- Pro přístroj do 125 A
- Splňuje normu ČSN EN 61439-1/-3 (DBO)



UW31U

**Příslušenství****Vlastnosti:**

- rozteč DIN lišt 125 mm
- včetně bezšroubových PE/N svorkovnic
- pro rozvaděče FWxxUS1
- **UW31U:** 20N+18PE (4x25 mm<sup>2</sup>+16x4 mm<sup>2</sup>)+(4x25 mm<sup>2</sup>+14x4 mm<sup>2</sup>)
- **UW41U-UW71U:** 20N+22PE (4x25 mm<sup>2</sup>+16x4 mm<sup>2</sup>)+(5x25 mm<sup>2</sup>+17x4 mm<sup>2</sup>)

Popis	Balení	Obj. č.
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x..., výška 500mm	1	<b>UW31U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x..., výška 650mm	1	<b>UW41U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x..., výška 800mm	1	<b>UW51U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU6x..., výška 950mm	1	<b>UW61U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x..., výška 1100mm	1	<b>UW71U</b>
Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU8x..., výška 1250mm	1	<b>UW81U</b>
Krycí rám pro rozvaděč FWU81..	1	<b>FZ081F</b>
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm pro FWU8x (sada 2 ks)	1	<b>UN08FN</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 3ř./4MP pro FWU7x, výška 1100mm	1	<b>UM71UM3</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 4ř./3MP pro FWU7x, výška 1100mm	1	<b>UM71UM4</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 3ř./5MP pro FWU8x, výška 1250mm	1	<b>UM81UM3</b>
Rám multimediální s DIN lištami a MP, 4ř./4MP pro FWU8x, výška 1250mm	1	<b>UM81UM4</b>